

LEGENDA ESGOTO

INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 2% P/ TODA CANALIZAÇÃO

- COLUNA DE ESGOTO SANITÁRIO DIÂMETRO INDICADO
- COLUNA DE VENTILAÇÃO DIÂMETRO INDICADO
- COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL DIÂMETRO INDICADO
- CURVA 45° – C
- CURVA 90° – C
- JOELHO 45° – J
- JOELHO 90° – J
- TE 90° – T
- JUNÇÃO 45° – Y
- CRUZETA – CRZ
- TÊ COM SAÍDA PARA CIMA – TSC
- TÊ COM SAÍDA PARA BAIXO – TSB
- JOELHO OU CURVA P/ BAIXO
- JOELHO OU CURVA PARA CIMA
- RALO SINFONADO QUADRADO – RS
- RALO SECO 100 MM
- RALO SIFONADO 150 MM
- RALO SECO REDONDO – R
- CAIXA SIFONADA SIMPLES– CS
- VÁLVULA DE RETENÇÃO – VR
- JUNÇÃO PARA CIMA
- JUNÇÃO PARA BAIXO
- SIFÃO – S
- 2% DECLIVIDADE INDICADA
- LAVATÓRIO – LV
- BIDÊ – BD
- VASO SANITÁRIO – VS
- TUBO QUE SOBE
- TUBO QUE DESCE
- ESGOTO PRIMÁRIO
- ESGOTO SECUNDÁRIO
- VENTILAÇÃO
- ÁGUA PLUVIAL
- CAIXA DE INSPEÇÃO – CI
- CAIXA SIFONADA – CS
- CAIXA RETENTORA DE GORDURA (simples) – CGS
- CAIXA RETENTORA DE GORDURA (dupla) – CGD
- FOSSA – F
- CAIXA DE PASSAGEM – CP
- POÇO DE VISITA – PV

PROJETO SANITÁRIO
ESC: 1/150

REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES

Local:	*Linha Encruzilhada - Campo Municipal de Sagrada Família/RS*	
Proprietário:	*Pref. Municipal de Sagrada Família*	PRANCHA: 07
Resposável Tecnico:	*ENG. CIVIL FERNANDA RODRIGUES GRAMS CREA/RS 264188*	
Assunto:	*PROJETO SANITÁRIO*	FERNANDA RODRIGUES GRAMS ENGENHARIA CREA/ RS264188
Área: *INDICADA*	Data: *OUTUBRO/2025*	